

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов srh@nt-rt.ru <http://spower.nt-rt.ru>

Spacial CRN

Обзор



- Описание

Прочный шкаф из листовой стали

- Широкий диапазон размеров: от 200X200X150 до 1400X1000X300.
- Степень защиты: IP66 для всех однодверных шкафов, IP55 для двухдверных шкафов.
- Стойкость к внешнему механическому воздействию: IK10 для шкафов со сплошной дверью, IK08 для шкафов с прозрачной дверью.
- Лакокрасочное покрытие: серый цвет RAL 7035.
- Сертификация: EN 62208 (LCIE), UL, CUL, BV, DNV, LR, GL.
- Полная гамма аксессуаров для любых видов применения.

Запасные части к шкафам

Компания Schneider Electric предлагает широкий ассортимент запасных частей для ваших шкафов. Вне зависимости от того, изготовлен ли шкаф недавно или несколько лет назад, вы всегда сможете получить все необходимые запчасти.

- Преимущества

Идеальный универсальный шкаф, с которым вам будет легко работать!

- Универсальный шкаф общего назначения со специализированными аксессуарами для конкретных видов применения (автоматика, распределение электроэнергии, электронные системы, сеть).
- IP66 для однодверных шкафов, IP55 для двухдверных шкафов.
- IK10 для шкафов со сплошной дверью, IK08 для шкафов с прозрачной дверью.
- 2 продукта: **CRN** и **CRNG** (CRNG – шкафы больших размеров).

Шкафы CRN и CRNG имеют следующие отличительные черты:

- Удобство: дверь легко снимается и навешивается для открывания в другую сторону, угол открывания 120°, 2 точки запираения у шкафов высотой от 600 мм. Максимальная нагрузка: 50 кг/м². Полиуретановое уплотнение.
- Удобство: легко снимаемые петли упрощают снятие и перенавешивание двери.
- Широкий выбор замковых механизмов для двери.
- Безопасность: к корпусу и двери приварены болты заземления.
- Простота использования: 4 приваренных ступенчатых болта для установки монтажной платы на расстоянии 10 мм от задней панели шкафа.
- Широкий выбор вариантов оснащения: сплошные монтажные платы, монтажные платы с разметочной сеткой, микроперфорированные монтажные платы, монтажные платы Telequick, стальные платы кабельного ввода, платы кабельного ввода из изоляционного материала с выбивными отверстиями, платы кабельного ввода под мембраны.
- Долговечность : полиэфирное покрытие, полиуретановые уплотнения обеспечивают водонепроницаемость в течение многих лет.
- Эстетичность: полиэфирное покрытие серого цвета RAL 7035.

CRNG:

- 3 точки запираения;
- эстетичность аналогично шкафу CRN;
- исполнение с двойной дверью (IP55).

И ещё...

- Выбор: сплошная или прозрачная дверь.
- Экономия времени: 56 типоразмеров (39 для CRN и 17 для CRNG) со сплошными монтажными платами или без них (CRNG для заказных исполнений).
- Широкий выбор аксессуаров для любых видов применения...

- Применение

Промышленная автоматизация и управление промышленными процессами

Сплошные, микроперфорированные, перфорированные монтажные платы...

Распределение электроэнергии

Модульные монтажные платы (из стали или изоляционного материала) от 24 до 234 модулей.

Электронные системы и промышленные сети

Фиксированные или поворотные монтажные рамы 19"

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов srh@nt-rt.ru <http://spower.nt-rt.ru>